

## **Bourkesittich oder Rosenbauchsittich**

Wissenschaftlich: *Neopsephotus bourkii*

Englisch: *Bourke's parrot*

### **Herkunft & Lebensraum**

- ▶ Ursprung: Australien, zentrale und westliche Regionen
- ▶ Lebensraum: Halbwüsten, Buschland, offene Grasflächen
- ▶ Besondere Anpassungen
  - ❖ Aktivität hauptsächlich in der Dämmerung (dämmerungsaktive Art)
  - ❖ Gute Tarnung in der Natur durch unauffällige Gefiederfärbung
- ▶ Sozialverhalten: Leben paarweise oder in kleinen Gruppen

### **Einführung in Europa & Deutschland**

- ▶ Erste Einfuhr um 1870 nach Europa
- ▶ Erste Zuchterfolge Ende des 19. Jahrhunderts, insbesondere in Deutschland und Belgien
- ▶ Heute beliebt als Ziervogel wegen Farbvielfalt und sanftem Wesen

### **Erscheinungsbild & Wildfarbe**

- ▶ Größe: etwa 19-23 cm
- ▶ Gewicht: rund 40–50 g
- ▶ Wildfarbe: braungrauer Kopf, rosafarbene Brust und Bauch, rotbrauner Rücken, Schultern sowie Flügel und Schwanzfedern blaugrau
- ▶ Geschlechtsunterschiede:
  - ❖ Hähne haben intensivere Farben, die blaue Stirn ist normal nur bei ihnen vorhanden
  - ❖ Hennen sind nicht so intensiv gefärbt

### **Farbmutationen**

- ▶ Bekannte Varianten: Opalin, Lutino (gelb), Falbe, Blau, Violett
- ▶ Viele dieser Farbvarianten wurden in europäischer Zucht entwickelt und weitergezüchtet

## Ernährung

- ▶ Hauptnahrung: Sämereienmischungen für kleine Sittiche (Grassamen, Hirse, Wildsämereien)
- ▶ Zusätzlich: Frisches Grün (Wildgräser, Vogelmiere, Knöterich, Löwenzahn etc.), Gemüse (z. B. Karotten, Gurke, Brokkoli) und seltener Obst (u. a. Apfel, Birne, Beeren, Weintrauben ohne Kerne)
- ▶ Mineralien: Grit, Mineralstein, Pickstein, Lehmblock
- ▶ Frisches Wasser: Täglich erneuern

## Haltungsmöglichkeiten

- ▶ Haltung: Paarweise oder in kleinen Gruppen
- ▶ Volierengröße: Mind. 2 Meter Länge empfohlen
- ▶ Außen- und Innenvolieren geeignet, Schutzraum bei Außenhaltung notwendig.
- ▶ Täglicher Freiflug oder große Voliere wichtig
- ▶ Geeignet für Außenvolierenhaltung bei Schutz vor Frost und Nässe
- ▶ Naturäste, Badegelegenheiten und ruhige Rückzugsmöglichkeiten anbieten

## Verhalten & Charakter

- ▶ Temperament: Sehr ruhig, freundlich, wenig aggressive
- ▶ Lautäußerungen: Leise, melodisches Zwitschern, besonders in der Dämmerung
- ▶ Verträglichkeit: Gut mit anderen friedlichen Vogelarten vergesellschaftbar

## Lebenserwartung

- ▶ In freier Wildbahn: ca. 5 – 8 Jahre
- ▶ In Menschenobhut: ca. 10 – 15 Jahre

## Fortpflanzung & Zucht

- ▶ Brutzeit: Frühling (September bis Januar in Australien)
- ▶ Nest: Baumhöhlen oder Nisthöhlen
- ▶ Gelege: 3–5 Eier
- ▶ Brutdauer: 18–20 Tage
- ▶ Nestlingszeit: Junge fliegen mit etwa 4 Wochen aus

## **Gefährdungsstatus**

- ▶ IUCN-Status: Nicht gefährdet (Least Concern)
- ▶ Gefährdungen: Habitatverlust, eingeführte Raubtiere

## **Rechtliches & Schutzstatus in Europa**

- ▶ Keine besonderen Auflagen in Deutschland

## **Weiterführende Quellen**

- ▶ Wikipedia: <https://de.wikipedia.org/wiki/Bourkesittich>

kleinsittiche.de