

Feinsittich

Wissenschaftlich: *Neophema chrysostoma*

Englisch: *Blue-winged parrot o blue-banded parakeet*

Herkunft & Lebensraum

- ▶ Ursprung: Süd- und Westaustralien
- ▶ Lebensraum: Offene Wälder, Buschland, Grassteppen und Halbwüsten
- ▶ Besondere Anpassungen:
 - ❖ Ausgezeichnete Tarnung in trockener Vegetation
 - ❖ Nomadische Bewegungen je nach Nahrungsangebot

Einführung in Europa & Deutschland

- ▶ Erste Exemplare kamen im 19. Jahrhundert nach Europa
- ▶ Erfolgreiche Zuchten in Deutschland seit dem späten 19. Jahrhundert

Erscheinungsbild & Wildfarbe

- ▶ Größe: Etwa 21 cm
- ▶ Gewicht: Rund 40–50 g
- ▶ Wildfarbe: Körperoberseite olivgrün, Stirnband einfarbig dunkelblau, Kehle und Brust hellgrün, hintere Unterseite leuchtend gelb
- ▶ Geschlechtsunterschiede:
 - ❖ Hähne intensiver gefärbt als Hennen, Scheitel und Hinterkopf bronzegelb, bei einigen Hähnen oranger Bauchfleck vorhanden
 - ❖ Hennen wirken matter, Scheitel und Hinterkopf olivgrün, weniger ausgeprägtes blaues Stirnband

Farbmutationen

- ▶ Bekannte Varianten: Blau

Ernährung

- ▶ Hauptnahrung: Sämereienmischungen für kleine Sittiche (Grassamen, Hirse, Wildsämereien)
- ▶ Zusätzlich: Frisches Grün (Wildgräser, Vogelmiere, Knöterich, Löwenzahn etc.), Gemüse (z. B. Karotten, Gurke, Brokkoli) und seltener Obst (u. a. Apfel, Birne, Beeren, Weintrauben ohne Kerne)
- ▶ Mineralien: Grit, Mineralstein, Pickstein, Lehmblock
- ▶ Frisches Wasser: Täglich erneuern

Haltungsmöglichkeiten

- ▶ Haltung: Paarweise oder in kleinen Gruppen
- ▶ Volierengröße: Mind. 2 Meter Länge empfohlen
- ▶ Außen- und Innenvolieren geeignet, Schutzraum bei Außenhaltung notwendig
- ▶ Täglicher Freiflug oder große Voliere wichtig
- ▶ Geeignet für Außenvolierenhaltung bei Schutz vor Frost und Nässe
- ▶ Naturäste, Badegelegenheiten und ruhige Rückzugsmöglichkeiten anbieten

Verhalten & Charakter

- ▶ Sanft, friedlich, lebhaft, aber nicht aufdringlich.
- ▶ Geringe Lautstärke, angenehmes Zwitschern
- ▶ Zahmwerden: Möglich mit Geduld

Lebenserwartung

- ▶ In freier Wildbahn: ca. 4 – 6 Jahre
- ▶ In Menschenobhut: ca. 8 – 12 Jahre

Fortpflanzung & Zucht

- ▶ Brutzeit: Frühling und Frühsommer in Australien (September bis Januar)
- ▶ Nest: Baumhöhlen oder Nisthöhlen
- ▶ Gelege: 3–6 Eier
- ▶ Brutdauer: 18–21 Tage
- ▶ Nestlingszeit: Junge fliegen mit etwa 4–5 Wochen aus

Gefährdungsstatus

- ▶ IUCN-Status: Nicht gefährdet (Least Concern)
- ▶ Gefährdungen: Lebensraumverlust durch Landwirtschaft und Urbanisierung

Rechtliches & Schutzstatus in Europa

- ▶ Keine besonderen Auflagen in Deutschland

Weiterführende Quellen

- ▶ Wikipedia: <https://de.wikipedia.org/wiki/Feinsittich>

kleinsittiche.de